


EPSON® STYLUS™ PHOTO 2100



Specificaties

MODELNAAM	EPSON Stylus Photo 2100 Colour Management Edition EPSON Stylus Photo 2100		
AFDRUKTECHNOLOGIE	EPSON UltraChrome™-zevenkleureninkjetprinter voor foto's EPSON Micro Piezo™ EPSON Variable-Sized Droplet Technology met Ultra Micro Dot™-inktdruppels van 4 pl Printkop met 96 spuitkoppen (zwart, cyaan, magenta, geel, lichtcyaan, lichtmagenta, lichtzwart) 2.880 x 1.440 dpi in zwart en in kleur		
AFDRUKKwaliteit			
AFDRUKSnelheid			
Zwarte tekst (spaarmodus)* ¹	7,4 ppm		
Tekst in kleur (spaarmodus)* ²	7,3 ppm		
Tekst en afbeeldingen in kleur* ³	3,1 ppm		
Foto van fiets 8 x 10 inch**	230 seconden		
	* Zie afbeeldingsvoorbeelden		
GEHEUGENBUFFER	256 Kb		
INTERFACE	Standaard 3 interfaces: Bidirectionele parallelle interface (IEEE 1284), USB 2.0 (poort is compatibel met standaard USB), IEEE 1394 (FireWire)		
PAPIERBEHEER	Lade voor 100 A3+-vellen 1 vel Premium halfglanzend fotopapier 1 vel glanzend papier – fotokwaliteit 1 vel mat archiefpapier 1 vel aquarelpapier – stralend wit		
MEDIAFORMATEN			
Papierformaat	A3+, A3, A4, A5, A6, Letter, Legal, Executive		
Envelop	10 enveloppen, DL, C6, (45 - 75 g/m ²)		
Ander papier	Premium halfglanzend fotopapier: A4, A3, A3+, 100 mm x 8 mm, 210 mm x 10 mm, 329 mm x 10 mm, Mat archiefpapier: A4, A3, A3+, 100 mm x 8 mm, Aquarelpapier – stralend wit: A3+ Van 64 tot 90 g/m ² voor normaal papier, max. 251 g/m ² voor fotopapier, maximaal 1,3 mm dik voor recht papiertraject		
Gewicht	329 x 483 mm (BxL)* ⁵		
Maximaal afdrukgebied	0 mm boven, links, rechts en onder**		
Afdrukmarginen	** Via instelling 'No Margins' in printerdriver. Anders 3 mm boven, rechts en links, 14 mm onder. Marge onder kan eveneens op 3 mm worden ingesteld via aangepaste instellingen.		
INKTPATRONEN			
Fotozwart	Ongeveer 628 (ECMA) A4-vellen (T034140)		
Matzwart	Ongeveer 628 (ECMA) A4-vellen (T034840)		
Lichtzwart	Ongeveer 440 A4-vellen bij 5% dekking (T034740)		
Cyaan	Ongeveer 440 A4-vellen bij 5% dekking (T034240)		
Magenta	Ongeveer 440 A4-vellen bij 5% dekking (T034340)		
Geel	Ongeveer 440 A4-vellen bij 5% dekking (T034440)		
Lichtcyaan	Ongeveer 440 A4-vellen bij 5% dekking (T034540)		
Lichtmagenta	Ongeveer 440 A4-vellen bij 5% dekking (T034640)		
Voorbeeld	Voorbeeld van afdruk van 'Foto van fiets' (720 dpi bij 8 x 10 inch) Rendement afzonderlijke inktpatronen: Fotozwart: 370 pagina's, Cyaan: 416 pagina's, Magenta: 268 pagina's, Geel: 149 pagina's, Lichtcyaan: 104 pagina's, Lichtmagenta: 89 pagina's, Lichtzwart: 74 pagina's		
SOFTWARE	EPSON PhotoQuicker 3.2, EPSON Print CD, EPSON GrayBalancer. Kleurenbeheer: EPSON-kleurenbeheersysteem is inbegrepen in de Windows®- en Mac®-drivers: Microsoft® Windows® ICM (95/98/ME/2000/XP) sRGB (Microsoft® Windows® 98/ME/2000/XP) Apple ColorSync 2.0-compatibel		
ALGEMEEN			
Afmetingen in opslag (HxBxD)	205 x 631 x 334 mm		
Afmetingen in gebruik (HxBxD)	409 x 631 x 864 mm		
Gewicht	11,2 kg		
Geluidsniveau	42 dB (A) (volgens ISO 9296)		
Stroomverbruikpatroon	19 W (tijdens afdrukken, ISO/IEC 10561 Letter-patroon)		
OPTIES	EPSON Stylus RIP (C12C842863) Automatische EPSON-papiersnijder (C12C815222)		
REGELGEVING	Voldoet aan ENERGY STAR-normen Richtlijnen 89/336/EEG en 73/23/EEG		
BESTURINGSSYSTEEM/ COMPATIBILITEIT	Microsoft® Windows® 98/ME/NT 4.0/2000/XP, Mac OS® 9.1 of hoger, Mac OS® X 10.1 of hoger		
AANBEVOLEN MINIMALE SYSTEEMVEREISTEN			
Microsoft® Windows® 98	Processor	RAM	Harde-schijfruimte
Microsoft® Windows® ME	Pentium III 1 GHz	64 MB of meer	50 MB
Microsoft® Windows® 2000	Pentium III 1 GHz	64 MB of meer	50 MB
Microsoft® Windows® NT® 4.0	Pentium III 1 GHz	64 MB of meer	100 MB
Microsoft® Windows® XP	Pentium III 1 GHz	128 MB of meer	100 MB
Mac OS® ≥ 9.1		91 MB**	40 MB
Mac OS® X ≥ 10.1.3**		256 MB	40 MB
** Bepaalde toepassingen en/of functies worden mogelijk niet ondersteund door Mac OS X.			
** Vrij geheugenblok			
GARANTIE			
Standaard	1 jaar herstelgarantie met carry-in-service		
Optioneel	3 jaar EPSON COVERPLUS on-site of carry-in-service		



*1 A4 zwart
Tekstmemo

**A4 kleur
Tekstmemo

**3 Tekst &
afbeeldingen
in kleur

**4 Foto van
8 x 10 inch
(foto van fiets)

Opmerking bij afdruksnelheden:

De afdruksnelheden verschillen afhankelijk van de configuratie van de computer, afdrukinstellingen, toepassing, dekking en complexiteit van de pagina.

De in deze brochure vermelde afdruksnelheden zijn de gemiddelde snelheden voor meerdere afdrukken van dezelfde pagina gedurende één minuut. De snelheden zijn gemeten vanaf de opdracht 'Afdrukken' tot en met de aflevering van de pagina in de papierlade. De snelheden zijn behaald met het volgende systeem: 200 MHz Pentium PC, 64 MB RAM, 2 GB HDD, Microsoft® Windows® 95 of 98.

EPSON Deutschland GmbH

Vestiging België

Belgicastraat 4 – Keiberg
B-1930 Zaventem

Infoline: 070/350120*

* 0.1735 €/min.

www.epson.be

EPSON Deutschland GmbH

Vestiging Benelux

J. Geesinkweg 501
NL-1096 AX Amsterdam-Duivendrecht

Infoline: 0900-5050808*

*0.15 €/min. + 0.05 €/oproep

www.epson.nl

ISO 9001: 2000 BVQI certificatennummer 80678

ISO 14001 BVQI certificatennummer 80679



EPSON ULTRA CHROME
INK

GretagMacbeth



DE TESTVOORWAARDEN ZIJN ALS VOLGT:

(condities binnenshuis)	
Lichtbron:	fluorescerend licht
Sterkte:	70.000 lux
Temperatuur:	24°C
Vochtigheid:	60% RV
Glazen houder:	2 mm, natronkalk
Vervangingscriteria:	pure YMC 30% verlies bij OD=1
Berekening vertoningsduur:	totale verlichtingssterkte/(500 lux x 10 uur x 365 dagen = 1 jaar)
* De gegevens worden berekend op basis van EPSON's accelerated test en staan niet voor garantietermijnen van EPSON.	
Tests ontwikkeld en uitgevoerd door EPSON.	

EPSON® is een geregistreerd handelsmerk van SEIKO EPSON® Corporation. Alle overige product- en bedrijfsnamen die in dit document worden vermeld, worden uitsluitend gebruikt voor identificatiedoeleinden en zijn mogelijk handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve eigenaars. Met uitzondering van fouten en weglatingen kunnen alle specificaties zonder kennisgeving worden gewijzigd.

COLOUR YOUR LIFE

EPSON®

EPSON[®] STYLUS[™] PHOTO 2100



Revolutionaire A3+-fotoprinter voor professionele en amateurfotografen

- Adembenemende fotokwaliteit: 2.880 x 1.440 dpi
- Zevenkleurenafdrukken voor hoogwaardige resultaten in kleur en zwart-wit
- Uitstekende lichtechtheid – foto's die u professioneel zowel kunt exposeren als verkopen
- Flexibel papierbeheer: van 10 x 15 cm tot A3+
- Individuele inktpatronen voor een maximale rendabiliteit
- Aansluitingen: IEEE 1394 (FireWire), USB 2.0 en parallel

EPSON ULTRACHROME
INK



EPSON® STYLUS™ PHOTO 2100

UITZONDERLIJKE KWALITEIT EN FLEXIBILITEIT OP MAAT VAN UW VERBEELDING

De EPSON Stylus Photo 2100 is een ware revolutie voor de productie van desktopfoto's: een ongeëvenaarde oplossing voor A3+-zevenkleurenafdrucken met uitstekende beeldkwaliteit. Druk prachtige, hoogwaardige foto's af op tal van formaten, met rijke kleuren en vloeiende overgangen, die u tot 75 jaar lang kunt archiveren*¹.




Geef uw creativiteit de vrije loop

Als fotograaf streeft u naar de beste foto's. Waarom zou u de ontwikkeling dan aan iemand anders overlaten? Met de EPSON Stylus Photo 2100 hebt u de touwtjes van de fotoproductie stevig in eigen handen. Met het ongelooflijke zevenkleureninktsysteem (cyaan, lichtcyaan, magenta, lichtmagenta, geel, lichtzwart en matzwart) produceert u prachtige, levendige kleuren en zwartwitfoto's met een perfect evenwicht tussen beide tinten.

Prachtige zwartwitresultaten

Bij afdrukken van zwartwitfoto's draait het allemaal om het evenwicht tussen licht en donker. Daarom gebruikt de EPSON Stylus Photo 2100 een extra lichtzwarte inkt om de weergave van grijswaarden te optimaliseren, zodat uw zwartwitafdrukken er steeds indrukwekkend mooi zullen uitzien. De lichtzwarte inkt verzacht de middentonen en verbreedt het algemene kleurenspectrum, terwijl u met de GrayBalancer-software van EPSON grijswaarden kunt kalibreren en aanpassen. Zo kunt u werkelijk alles zelf bepalen. Bovendien kunt u met de verwisselbare fotozwarte en matzwarte inkten optimale resultaten behalen op foto's met een bepaalde mat- of glanslaag.



A3+

NG



A4



Afdrukken voor de toekomst

Dankzij de EPSON UltraChrome™-inkten op basis van pigment zullen uw foto's er nu, maar ook jaren later nog, buitengewoon mooi uitzien. Doordat u de afdrukken bijzonder lang kunt bewaren (tot 75 jaar^{*1}), kunt u afdrukken met een beperkte oplage produceren die u zowel kunt exposeren als verkopen en waar de volgende generaties nog van zullen kunnen genieten.

Oplossing voor kleurenbeheer

EPSON biedt u met trots een rendabele Colour Management Edition van de EPSON Stylus Photo 2100 aan, waarmee iedereen gegarandeerd de kleuren ziet die u voor ogen had. Samen met een GretagMacbeth Eye-One® DISPLAY-kleurenkalibrator^{*2} kunt u met deze oplossing voor kleurenbeheer afzonderlijke weergaveprofielen voor uw monitor maken, zodat u nauwkeuriger met kleuren kunt werken.

Voornaamste kenmerken

Superieure fotokwaliteit met het EPSON UltraChrome™-zevenkleureninktsysteem

Verbluffend heldere fotoafdrukken met een resolutie van 2.880 x 1.440 dpi

Perfekte grijswaarden en kleurovergangen met de standaard lichtzwarte inkt

Optionele EPSON Stylus RIP voor ware Adobe® PostScript®-ondersteuning

Veelzijdig mediabeheer voor media van 10 x 15 cm tot A3+

Verbazingwekkende zwartwitfoto's dankzij de EPSON GrayBalancer-software

Rechtstreeks afdrukken op cd's en dvd's die met een inkjetprinter kunnen worden bedrukt

Getrouwe digitale beeldreproductie met behulp van EPSON PRINT Image Matching™ II^{*4}

Uitgebreide aansluitingsmogelijkheden (ingebouwde IEEE 1394 (FireWire), USB 2.0 Hi-Speed, Parallel) en nu compatibel met Mac OS X^{*5}

De kwaliteit schuilt in de details

De afdrukkwaliteit van de EPSON Stylus Photo 2100 is werkelijk adembenemend. Dankzij de geavanceerde EPSON inkjet-technologieën reproduceert hij buitengewoon rijke en heldere kleuren zonder aan snelheid in te boeten. De ultrakleine EPSON Ultra Micro Dot™-inktdruppels van de permanente EPSON Micro Piezo™-printkop en de revolutionaire EPSON Variable-Sized Droplet Technology werken samen om snel hoogwaardige afdrukken te produceren.

Inkttechnologie op haar best

Voor een maximaal voordelig gebruik is de EPSON Stylus Photo 2100 uitgerust met 7 afzonderlijke inktpatronen met hoge capaciteit, zodat u alleen de verbruikte kleuren hoeft te vervangen. Bovendien kunt u elke Intellidrive-patroon opnieuw verzegelen, zodat u gedeeltelijk verbruikte inktpatronen tijdelijk door nieuwe kunt vervangen voor grote afdrukopdrachten en ze later weer kunt terugplaatsen, zonder dat de inkt verstopt raakt.

Tallose afdrukmogelijkheden, rechtstreeks vanaf uw bureaublad

U kunt nu eindelijk vanaf uw eigen bureaublad superieure foto's reproduceren, van perfecte randloze foto's van 10 x 15 cm tot prachtige A3+-afdrukken die u zo zou kunnen tentoonstellen. Druk af op media met een maximale dikte van 1,3 mm, gebruik papierrollen om adembenemende panoramafoto's te produceren of druk met behulp van de optionele automatische papiersnijder hele reeksen foto's in één keer af. U kunt zelfs rechtstreeks op cd's en dvd's afdrukken^{*3} met behulp van de intuïtieve EPSON Print CD-software, zodat u ze nog eenvoudiger kunt ordenen en archiveren.

Getrouwe fotoafdrukken

Uw foto's zullen er precies zo uitzien als u voor ogen had als u ze maakt met een EPSON PRINT Image Matching™ II (PIM II)-compatibele digitale camera. De nieuwste PIM II-technologie maakt getrouwe fotoreproducties mogelijk door de printerinstellingen af te stemmen op die van het moment waarop u met uw camera de foto hebt gemaakt. Zo krijgt u getrouwe afdrukken met een werkelijk fenomenale kwaliteit.



GretagMacbeth Eye-One® DISPLAY beschikbaar in EPSON Stylus Photo 2100 Colour Management Edition.

^{*1} Op geschikte media. Zie achterkant voor de EPSON-testvoorwaarden voor lichtechtheid ^{*2} Alleen bij Special Colour Management-pakketten ^{*3} Vereist cd's of dvd's die met een inkjetprinter kunnen worden bedrukt ^{*4} Vereist een PIM II-compatibele digitale camera ^{*5} Bepaalde toepassingen en/of functies worden mogelijk niet ondersteund door Mac OS X